



+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

NOMBRE/NAME: ENOKI NEGRO

REF.: LUMEN025NWLNW **EAN:** 8435578500904



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: -

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente

* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** ENOKI
- **Type:** ENOKI
- **Sistema fijación:** N/A
- **Acces:** N/A
- **Conexión:** MicroUSB
- **Connection:** MicroUSB
- **Método de carga:** Cargador AC/DC
- **Charging method:** AD/DC charger
- **Panel solar separado:** N/A
- **Separated solar panel:** N/A
- **Tecnología de iluminación:** LED
- **Illumination technology:** LED

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 2x2200mAh Litio(incluida)
- **Battery:** 2x2200mAh Litium (included)
- **Autonomía C. Directa:** 5%-24h, 50%-10h, 100%-5h
- **Batt life by D.Charging:** 5%-24h, 50%-10h, 100%-5h
- **Autonomía Carga Solar:** N/A
- **Battery life by Solar charging:** N/A
- **Potencia Carga Solar:** N/A
- **Solar panel power:** N/A
- **Número de leds:** Desconocido
- **Number of LEDs:** Unknown
- **Tiempo de carga directa:** Desconocido
- **Direct charging time:** Unknown
- **Potencia Real:** 7,5 W (5%, 50%, 100% potencia regulable)
- **Real Power:** 7,5 W (5%, 50%, 100% dimmable power)
- **Potencia lumínica:** 170lm
- **Lighting power:** 170lm
- **Superficie Iluminada:** 3,4 m2 (a 50 luxes)
- **Illuminated area:** 3,4 m2 @ 50 lux
- **Vida media:** >25.000h
- **Product life time:** >25.000h
- **IP:** 44
- **IP:** 44
- **Temperatura luz:** 3000K
- **Light temperature:** 3000K
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- **Angle:** 360°
- **Ciclos de carga:** 700 ciclos
- **Battery life (cycles):** 700 cycles
- **Iluminación periferia piscina:** NO
- **Swimming pool peripheral lighting:** NO
- **Potencia de iluminación restituida:** No compete
- **Restored lighting power:** N/A
- **Estilo iluminación:** Iluminación de sobre mesa
- **Illumination style:** Light table lamp

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Cargador AC/DC
- **Charging method:** AD/DC charger
- **Tensión entrada cargador AC/DC:** 110 - 240VAC
- **Adapter input voltaje:** 110 - 240 VAC
- **Tensión de salida adaptador:** 5 VDC
- **Adapter output voltaje:** 5 VDC
- **Corriente de carga:** 2 A
- **Charging current:** 2 A
- **Longitud en cable cargador:** Desconocido
- **Adapter cable length:** Unknown
- **Tamaño placa solar integrada:** N/A
- **Integrated solar panel size:** N/A
- **Regulador de intensidad:** Si (Táctil)
- **Dimmable:** Yes (Touchable)
- **Color acabado:** Blanco / Rosa / Negro
- **Finish Color:** White / Pink / Black
- **Material:** ABS
- **Material:** ABS
- **Material secundario:** PC
- **Secondary material:** PC
- **Mando IR(infrarrojo):** No
- **Remote control (IR):** No
- **Detector crepuscular:** No
- **Twilight sensor:** No
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Peso batería:** 90grs
- **Battery weight:** 90grs




FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: ENOKI ROSA

REF.: LUMEN025RWLNW **EAN:** 8435578500881



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLE ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: -

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente

* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** ENOKI
- **Type:** ENOKI
- **Sistema fijación:** N/A
- **Acces:** N/A
- **Conexión:** MicroUSB
- **Connection:** MicroUSB
- **Método de carga:** Cargador AC/DC
- **Charging method:** AD/DC charger
- **Panel solar separado:** N/A
- **Separated solar panel:** N/A
- **Tecnología de iluminación:** LED
- **Illumination technology:** LED

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 2x2200mAh Litio(incluida)
- **Battery:** 2x2200mAh Litium (included)
- **Autonomía C. Directa:** 5%-24h, 50%-10h, 100%-5h
- **Batt life by D.Charging:** 5%-24h, 50%-10h, 100%-5h
- **Autonomía Carga Solar:** N/A
- **Battery life by Solar charging:** N/A
- **Potencia Carga Solar:** N/A
- **Solar panel power:** N/A
- **Número de leds:** Desconocido
- **Number of LEDs:** Unknown
- **Tiempo de carga directa:** Desconocido
- **Direct charging time:** Unknown
- **Potencia Real:** 7,5 W (5%, 50%, 100% potencia regulable)
- **Real Power:** 7,5 W (5%, 50%, 100% dimmable power)
- **Potencia lumínica:** 170lm
- **Lighting power:** 170lm
- **Superficie Iluminada:** 3,4 m2 (a 50 luxes)
- **Illuminated area:** 3,4 m2 @ 50 lux
- **Vida media:** >25.000h
- **Product life time:** >25.000h
- **IP:** 44
- **IP:** 44
- **Temperatura luz:** 3000K
- **Light temperature:** 3000K
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- **Angle:** 360°
- **Ciclos de carga:** 700 ciclos
- **Battery life (cycles):** 700 cycles
- **Iluminación periferia piscina:** NO
- **Swimming pool peripheral lighting:** NO
- **Potencia de iluminación restituida:** No compete
- **Restored lighting power:** N/A
- **Estilo iluminación:** Iluminación de sobre mesa
- **Illumination style:** Light table lamp

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Cargador AC/DC
- **Charging method:** AD/DC charger
- **Tensión entrada cargador AC/DC:** 110 - 240VAC
- **Adapter input voltaje:** 110 - 240 VAC
- **Tensión de salida adaptador:** 5 VDC
- **Adapter output voltaje:** 5 VDC
- **Corriente de carga:** 2 A
- **Charging current:** 2 A
- **Longitud en cable cargador:** Desconocido
- **Adapter cable length:** Unknown
- **Tamaño placa solar integrada:** N/A
- **Integrated solar panel size:** N/A
- **Regulador de intensidad:** Si (Táctil)
- **Dimmable:** Yes (Touchable)
- **Color acabado:** Blanco / Rosa / Negro
- **Finish Color:** White / Pink / Black
- **Material:** ABS
- **Material:** ABS
- **Material secundario:** PC
- **Secondary material:** PC
- **Mando IR(infrarrojo):** No
- **Remote control (IR):** No
- **Detector crepuscular:** No
- **Twilight sensor:** No
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Peso batería:** 90grs
- **Battery weight:** 90grs



+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

NOMBRE/NAME: ENOKI BLANCO

REF.: LUMEN025BWLNW **EAN:** 8435578500898



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: -

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente

* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** ENOKI
- **Type:** ENOKI
- **Sistema fijación:** N/A
- **Acces:** N/A
- **Conexión:** MicroUSB
- **Connection:** MicroUSB
- **Método de carga:** Cargador AC/DC
- **Charging method:** AD/DC charger
- **Panel solar separado:** N/A
- **Separated solar panel:** N/A
- **Tecnología de iluminación:** LED
- **Illumination technology:** LED

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 2x2200mAh Litio(incluida)
- **Battery:** 2x2200mAh Litium (included)
- **Autonomía C. Directa:** 5%-24h, 50%-10h, 100%-5h
- **Batt life by D.Charging:** 5%-24h, 50%-10h, 100%-5h
- **Autonomía Carga Solar:** N/A
- **Battery life by Solar charging:** N/A
- **Potencia Carga Solar:** N/A
- **Solar panel power:** N/A
- **Número de leds:** Desconocido
- **Number of LEDs:** Unknown
- **Tiempo de carga directa:** Desconocido
- **Direct charging time:** Unknown
- **Potencia Real:** 7,5 W (5%, 50%, 100% potencia regulable)
- **Real Power:** 7,5 W (5%, 50%, 100% dimmable power)
- **Potencia lumínica:** 170lm
- **Lighting power:** 170lm
- **Superficie Iluminada:** 3,4 m2 (a 50 luxes)
- **Illuminated area:** 3,4 m2 @ 50 lux
- **Vida media:** >25.000h
- **Product life time:** >25.000h
- **IP:** 44
- **IP:** 44
- **Temperatura luz:** 3000K
- **Light temperature:** 3000K
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- **Angle:** 360°
- **Ciclos de carga:** 700 ciclos
- **Battery life (cycles):** 700 cycles
- **Iluminación periferia piscina:** NO
- **Swimming pool peripheral lighting:** NO
- **Potencia de iluminación restituida:** No compete
- **Restored lighting power:** N/A
- **Estilo iluminación:** Iluminación de sobre mesa
- **Illumination style:** Light table lamp

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Cargador AC/DC
- **Charging method:** AD/DC charger
- **Tensión entrada cargador AC/DC:** 110 - 240VAC
- **Adapter input voltaje:** 110 - 240 VAC
- **Tensión de salida adaptador:** 5 VDC
- **Adapter output voltaje:** 5 VDC
- **Corriente de carga:** 2 A
- **Charging current:** 2 A
- **Longitud en cable cargador:** Desconocido
- **Adapter cable length:** Unknown
- **Tamaño placa solar integrada:** N/A
- **Integrated solar panel size:** N/A
- **Regulador de intensidad:** Si (Táctil)
- **Dimmable:** Yes (Touchable)
- **Color acabado:** Blanco / Rosa / Negro
- **Finish Color:** White / Pink / Black
- **Material:** ABS
- **Material:** ABS
- **Material secundario:** PC
- **Secondary material:** PC
- **Mando IR(infrarrojo):** No
- **Remote control (IR):** No
- **Detector crepuscular:** No
- **Twilight sensor:** No
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Peso batería:** 90grs
- **Battery weight:** 90grs