




FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: HELGA 165 SOLAR SMARTTECH + USB
REF.: LUMHLA165SSNW **EAN:** 8436558749719



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



REICLAME
RECYCLE ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120180: 6 unds/units

Peso*/Weigh*: 10 kg

Medidas*/Dimensions*:



Packaging*:



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** Smarttech Black + USB
- **Type:** Smarttech Black + USB
- **Sistema fijación:** Atornillado
- **Acces:** Screwed
- **Conexión:** DC JACK 5,5
- **Connection:** DC JACK 5,5
- **Método de carga:** Cargador AC/DC + carga solar
- **Charging method:** AD/DC charger + Solar charging
- **Panel solar separado:** No
- **Separated solar panel:** No
- **Tecnología de iluminación:** LED RGB + W smd alta potencia
- **Illumination technology:** High Efficiency RGB + W smd LED high power
- **Señal de salida USB:** 5VDC 0,5A max
- **USB Output signal:** 5VDC 0,5A max

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA

PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 1x4000mAh Litio(incluida)
- **Battery:** 1x4000mAh Litium (included)
- **Autonomía Carga directa:** 8 -12 horas
- **Battery life by direct charging:** 8 - 12 hours
- **Autonomía Carga Solar:** 2-6 horas
- **Battery life by Solar charging:** 2 to 6 hours
- **Potencia Carga Solar:** 1,95W
- **Solar panel power:** 1,95W
- **Número de leds:** 3RGB + 3W
- **Number of LEDs:** 3RGB + 3W
- **Tiempo de carga directa:** 4-6h
- **Direct charging time:** 4-6h
- **Potencia Real:** 2,8 W
- **Real Power:** 2,8 W
- **Potencia lumínica:** 150 lumen colores primarios
- **Lighting power:** 150 lumen primary colours
- **Superficie Iluminada:** 3 m2 (a 50 luxes)
- **Illuminated area:** 3 m2 @ 50 lux
- **Vida media:** >25.000h
- **Product life time:** >25.000h
- **IP:** 65
- **IP:** 65
- **Temperatura luz:** RGB + W 6000K
- **Light temperature:** RGB + W 6000K
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- **Angle:** 360°
- **Ciclos de carga:** 700 ciclos
- **Battery life (cycles):** 700 cycles
- **Iluminación periferia piscina:** Si
- **Swimming pool peripheral lighting:** Yes
- **Potencia de iluminación restituida:** No compete
- **Restored lighting power:** N/A
- **Estilo iluminación:** Iluminación decorativa
- **Illumination style:** Diffuse light (Decoration)

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS

SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Cargador AC/DC + carga solar
- **Charging method:** AD/DC charger + Solar charging
- **Tensión entrada cargador AC/DC:** 85 - 265V AC
- **Adapter input voltaje:** 85 - 265 V AC
- **Tensión de salida adaptador:** 5 VDC
- **Adapter output voltaje:** 5 VDC
- **Corriente de carga:** 1 A
- **Charging current:** 1 A
- **Señal de salida USB:** 5VDC 0,5A max
- **USB Output signal:** 5VDC 0,5A max
- **Longitud en cable cargador:** 1,5 m
- **Adapter cable length:** 1,5 m
- **Tamaño placa solar integrada:** 154cm Ø
- **Integrated solar panel size:** 154cm Ø
- **Regulador de intensidad:** Si
- **Dimmable:** Yes
- **Color acabado:** Blanco
- **Finish Color:** White
- **Material:** ABS
- **Material:** ABS
- **Material secundario:** PB
- **Secondary material:** PB
- **Mando IR(infrarrojo):** Si
- **Remote control (IR):** Yes
- **Detector crepuscular:** Si
- **Twilight sensor:** Yes
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Peso batería:** 46,5grs
- **Battery weight:** 46,5grs



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: HELGA 165 SOLAR SMARTTECH + USB
REF.: LUMHLR165SSNW **EAN:** 8435578500140



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



REICLAME
REICLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120180: 6 unds/units

Peso*/Weigh*: 10 kg

Medidas*/Dimensions*:



Packaging*:



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** Smarttech Black + USB
- **Type:** Smarttech Black + USB
- **Sistema fijación:** Atornillado
- **Acces:** Screwed
- **Conexión:** DC JACK 5,5
- **Connection:** DC JACK 5,5
- **Método de carga:** Cargador AC/DC + carga solar
- **Charging method:** AD/DC charger + Solar charging
- **Panel solar separado:** No
- **Separated solar panel:** No
- **Tecnología de iluminación:** LED RGB + W smd alta potencia
- **Illumination technology:** High Efficiency RGB + W smd LED high power
- **Señal de salida USB:** 5VDC 0,5A max
- **USB Output signal:** 5VDC 0,5A max

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA

PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 1x4000mAh Litio(incluida)
- **Battery:** 1x4000mAh Litium (included)
- **Autonomía Carga directa:** 8 -12 horas
- **Battery life by direct charging:** 8 - 12 hours
- **Autonomía Carga Solar:** 2-6 horas
- **Battery life by Solar charging:** 2 to 6 hours
- **Potencia Carga Solar:** 1,95W
- **Solar panel power:** 1,95W
- **Número de leds:** 3RGB + 3W
- **Number of LEDs:** 3RGB + 3W
- **Tiempo de carga directa:** 4-6h
- **Direct charging time:** 4-6h
- **Potencia Real:** 2,8 W
- **Real Power:** 2,8 W
- **Potencia lumínica:** 150 lumen colores primarios
- **Lighting power:** 150 lumen primary colours
- **Superficie Iluminada:** 3 m2 (a 50 luxes)
- **Illuminated area:** 3 m2 @ 50 lux
- **Vida media:** >25.000h
- **Product life time:** >25.000h
- **IP:** 65
- **IP:** 65
- **Temperatura luz:** RGB + W 6000K
- **Light temperature:** RGB + W 6000K
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- **Angle:** 360°
- **Ciclos de carga:** 700 ciclos
- **Battery life (cycles):** 700 cycles
- **Iluminación periferia piscina:** Si
- **Swimming pool peripheral lighting:** Yes
- **Potencia de iluminación restituida:** No compete
- **Restored lighting power:** N/A
- **Estilo iluminación:** Iluminación decorativa
- **Illumination style:** Diffuse light (Decoration)

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS

SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Cargador AC/DC + carga solar
- **Charging method:** AD/DC charger + Solar charging
- **Tensión entrada cargador AC/DC:** 85 - 265V AC
- **Adapter input voltaje:** 85 - 265 V AC
- **Tensión de salida adaptador:** 5 VDC
- **Adapter output voltaje:** 5 VDC
- **Corriente de carga:** 1 A
- **Charging current:** 1 A
- **Señal de salida USB:** 5VDC 0,5A max
- **USB Output signal:** 5VDC 0,5A max
- **Longitud en cable cargador:** 1,5 m
- **Adapter cable length:** 1,5 m
- **Tamaño placa solar integrada:** 154cm Ø
- **Integrated solar panel size:** 154cm Ø
- **Regulador de intensidad:** Si
- **Dimmable:** Yes
- **Color acabado:** Blanco
- **Finish Color:** White
- **Material:** ABS
- **Material:** ABS
- **Material secundario:** PB
- **Secondary material:** PB
- **Mando IR(infrarrojo):** Si
- **Remote control (IR):** Yes
- **Detector crepuscular:** Si
- **Twilight sensor:** Yes
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Peso batería:** 46,5grs
- **Battery weight:** 46,5grs



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: HELGA 165 SOLAR SMARTTECH + USB
REF.: LUMHLRV65SSNW **EAN:** 8435578500133



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



REICLAME
REICLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120180: 6 unds/units

Peso*/Weigh*: 10 kg

Medidas*/Dimensions*:



Packaging*:



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** Smarttech Black + USB
- **Type:** Smarttech Black + USB
- **Sistema fijación:** Atornillado
- **Acces:** Screwed
- **Conexión:** DC JACK 5,5
- **Connection:** DC JACK 5,5
- **Método de carga:** Cargador AC/DC + carga solar
- **Charging method:** AD/DC charger + Solar charging
- **Panel solar separado:** No
- **Separated solar panel:** No
- **Tecnología de iluminación:** LED RGB + W smd alta potencia
- **Illumination technology:** High Efficiency RGB + W smd LED high power
- **Señal de salida USB:** 5VDC 0,5A max
- **USB Output signal:** 5VDC 0,5A max

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA

PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 1x4000mAh Litio(incluida)
- **Battery:** 1x4000mAh Litium (included)
- **Autonomía Carga directa:** 8 -12 horas
- **Battery life by direct charging:** 8 - 12 hours
- **Autonomía Carga Solar:** 2-6 horas
- **Battery life by Solar charging:** 2 to 6 hours
- **Potencia Carga Solar:** 1,95W
- **Solar panel power:** 1,95W
- **Número de leds:** 3RGB + 3W
- **Number of LEDs:** 3RGB + 3W
- **Tiempo de carga directa:** 4-6h
- **Direct charging time:** 4-6h
- **Potencia Real:** 2,8 W
- **Real Power:** 2,8 W
- **Potencia lumínica:** 150 lumen colores primarios
- **Lighting power:** 150 lumen primary colours
- **Superficie Iluminada:** 3 m2 (a 50 luxes)
- **Illuminated area:** 3 m2 @ 50 lux
- **Vida media:** >25.000h
- **Product life time:** >25.000h
- **IP:** 65
- **IP:** 65
- **Temperatura luz:** RGB + W 6000K
- **Light temperature:** RGB + W 6000K
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- **Angle:** 360°
- **Ciclos de carga:** 700 ciclos
- **Battery life (cycles):** 700 cycles
- **Iluminación periferia piscina:** Si
- **Swimming pool peripheral lighting:** Yes
- **Potencia de iluminación restituida:** No compete
- **Restored lighting power:** N/A
- **Estilo iluminación:** Iluminación decorativa
- **Illumination style:** Diffuse light (Decoration)

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS

SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Cargador AC/DC + carga solar
- **Charging method:** AD/DC charger + Solar charging
- **Tensión entrada cargador AC/DC:** 85 - 265V AC
- **Adapter input voltaje:** 85 - 265 V AC
- **Tensión de salida adaptador:** 5 VDC
- **Adapter output voltaje:** 5 VDC
- **Corriente de carga:** 1 A
- **Charging current:** 1 A
- **Señal de salida USB:** 5VDC 0,5A max
- **USB Output signal:** 5VDC 0,5A max
- **Longitud en cable cargador:** 1,5 m
- **Adapter cable length:** 1,5 m
- **Tamaño placa solar integrada:** 154cm Ø
- **Integrated solar panel size:** 154cm Ø
- **Regulador de intensidad:** Si
- **Dimmable:** Yes
- **Color acabado:** Blanco
- **Finish Color:** White
- **Material:** ABS
- **Material:** ABS
- **Material secundario:** PB
- **Secondary material:** PB
- **Mando IR(infrarrojo):** Si
- **Remote control (IR):** Yes
- **Detector crepuscular:** Si
- **Twilight sensor:** Yes
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Peso batería:** 46,5grs
- **Battery weight:** 46,5grs